

# SUMÁRIO

## 2. PISOS EMBORRACHADOS



[WWW.NUCLEODEBRINQUEDOS.COM.BR](http://WWW.NUCLEODEBRINQUEDOS.COM.BR)



# PISOS DE BORRACHA RECICLADA

Oferecemos serviço completo: desde a elaboração de projeto, visita técnica para indicar o melhor tipo de piso, fornecimento de materiais e instalação.

Os Pisos de Borracha Reciclada são ideais para salas de peso livre, academias das mais diversas modalidades, box de Crossfit, além de áreas playground de escolas, condomínios e clubes. São utilizados com grande sucesso há mais de 8 anos por muitas academias, condomínios, clubes e ginásios de todo o Brasil.

Nossa Linha de Pisos é sinônimo de resistência, durabilidade e proteção.



## ALTO IMPACTO

Nossos pisos são de borracha reciclada densa, o que protege o chão dos impactos constantes que ocorrem em um centro de treinamento, além de ajudar na preservação dos equipamentos e proteger as articulações dos atletas em caso de quedas.



## CARACTERÍSTICAS INDISPENSÁVEIS

Produzidos com grânulos de pneus usados, unimos estética, amortecimento e sustentabilidade.

Alto amortecimento | Alta durabilidade | Antiderrapante | Variedade de cores vibrantes e estáveis | Produto de fácil instalação e limpeza.



## **PRATICIDADE NA HORA DE SE EXERCITAR**

Para a prática de exercícios, nada melhor que um piso que lhe dê segurança e conforto.

Nossos pisos são práticos e também podem ser usados soltos, tanto em áreas internas como externas.



## **USO EXTERNO**

Pneus são capazes de suportar condições extremas, tais como umidade excessiva, exposição constante à luz solar e solos irregulares. Sendo assim, nossos pisos são uma opção perfeitamente adequada para aplicações ao ar livre.




## **ÁREAS PLAYGROUND | Norma ABNT**

Somos a primeira empresa de pisos de borracha que possui certificação da ABNT, o que garante o amortecimento estabelecido pela Norma 16071. Uma opção sustentável que oferece muito mais conforto e proteção na hora de brincar!

# RAMPA

Além de dar um acabamento visualmente melhor à área, auxilia na subida ao espaço com o piso instalado, facilitando o acesso e oferecendo mais comodidade aos usuários.



## USO

Utilizada para finalização e acabamento da montagem dos pisos.

## FORMATO

Placa de 50x50cm, tendo um dos lados a rampa de acabamento.

## ESPESSURA

15mm e 25mm.

## CORES

Preto.

## INSTALAÇÃO

Com cola de contato.

# LINHA *FITNESS*

*PISO VINÍLICO: UNA O MODERNO E O AMORTECIMENTO DE IMPACTO!*

O Piso Vinílico é um piso especialmente desenvolvido para ambientes fitness.

Pisos com alta durabilidade e resistência, produzidos com materiais ecológicos, possuem característica antiderrapante que garantem conforto e segurança aos usuários. Com design moderno, trazem toda a elegância do toque amadeirado ao ambiente.

## **USO**

Indicado para todos os tipos de espaços fitness e comerciais.

## **FORMATO**

Réguas de 184x950mm.

Mantas de 2m.

## **ESPESSURAS**

Réguas: 2mm e 3mm.

Mantas: 0,7mm; 1,0mm e 1,5mm.

## **CORES**

Consulte nossos vendedores.

## **INSTALAÇÃO**

Com cola PVAc – acrílica branca.

**Una o moderno com o amortecimento de impacto!**






# LINHA FITNESS

SLIM | MODERADO, ALTO E DUPLO IMPACTO | MONSTER | LPO 40

Quando o piso de uma academia não é apropriado às atividades físicas, o usuário corre o risco de sofrer lesões nas articulações, comprometendo seu conforto, desempenho e até mesmo a sua saúde. Para evitar esse tipo de situação, o ideal é utilizar um Piso de Borracha, pois ele absorve melhor o impacto, é muito resistente e durável.

Nossa Linha Fitness oferece piso em *placas de borracha reciclada* que atendem os atributos indispensáveis às superfícies de uma área fitness: antiderrapantes, amortecedores, resistentes e com maior capacidade de absorção de ruídos. Contam também com proteção contra fungos e bactérias. Todos os nossos pisos podem ser usados tanto em áreas internas como externas.



# LINHA **PLAYGROUND**

PLAY 15 | PLAY 25 | PLAY 40 | OSSINHOS

Infelizmente, muitos parques infantis tem revestimento de asfalto ou concreto. Esses tipos de superfícies para áreas de recreação infantil são inapropriados, por serem muito ásperas e duras, com zero de amortecimento. Os tipos de lesões que as crianças correm o risco de ter por conta de um piso inadequado podem chegar a ser fatais.

Um espaço utilizado principalmente por crianças deve ser seguro. Uma queda durante qualquer brincadeira é inevitável, por isso a **CrossfitPisos** oferece a **Linha Playground**, pisos de borracha reciclada amortecedores de impacto, ideal para uso em playgrounds e áreas recreativas. Para playgrounds, quintais ou como revestimento de proteção para qualquer parte da casa, escola, condomínio, clube ou área pública, oferecemos pisos com uma variedade de tamanhos, formatos e cores que são uma ótima opção para seu espaço, tanto pela funcionalidade como esteticamente.

A característica natural de amortecimento da borracha dos nossos pisos ajuda a enfraquecer o impacto de quedas, minimizando a possibilidade de lesões graves. A borracha também aumenta a segurança por conta do atrito, pois é antiderrapante, assim, proporciona mais conforto e proteção. Fáceis de instalar e de manutenção mínima, garantimos excelente durabilidade e resistência.

Nossos pisos possuem **Certificado de Conformidade**, concedido pela **Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)**, de Pisos Absorventes de Impacto, os quais atendem aos requisitos do **Procedimento Específico PE-370.01** e seguem os padrões exigidos pela **NBR 16071-3:2012**.

**ATENÇÃO:** É importante ressaltar que a Legislação atual prevê processo civil e criminal ao condomínio e, regressivamente, ao síndico, por acidente onde seja obrigatório e não haja o piso de proteção anti-impacto no ambiente em que é exigido pela **NBR 16071**. Da mesma forma aos responsáveis pela escola ou playground onde não haja a proteção do piso anti-impacto, bem como os administradores de estabelecimentos em geral que tenham espaços de brinquedos infantis, sejam internos ou externos. Parques, praças e outros estão igualmente sujeitos à norma. Os responsáveis técnicos - arquitetos, engenheiros - devem estar atentos visto que são responsáveis pelos pisos que determinam para seus projetos em obras novas ou reformas. Os síndicos também são legalmente responsáveis pelo cumprimento de todas as Normas ABNT em seus edifícios, bem como os diretores de instituições de ensino.

Segundo a Norma Técnica **NBR 16071-3** estabelecida pela **ABNT** em 2012, todo playground deve ter obrigatoriamente amortecimento, de acordo com a altura dos brinquedos instalados (a altura é medida do ponto mais alto que a criança pode alcançar brincando). Esta norma informa os critérios para ter a segurança necessária e a HIC (Health Injuri Criteria) para cada caso.



