

CASTELO ACESSÍVEL



Ref.1773

Playground Confeccionado em plástico rotomoldado, com aditivos antiestáticos e anti-uv que protege contra os efeitos de raios solares garantindo a durabilidade e a cor original do produto.

Dimensões do Produto Montado:

5.440mm de Comprimento x 2.750mm de Largura x 1.520mm de Altura.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.

Composto pelas seguintes peças:

04 Módulos rotomoldados com quatro paredes que formam uma torre de castelo com textura em formato de pedras, possui escadas acopladas a cada módulo sobressalente nas medidas aproximadas de 188mm.

Dimensões aproximadas de cada módulo: 910mm de comprimento x 910mm de largura x 1.094mm de altura.

04 Escorregadores rotomoldados com textura em formato de pedra medindo aproximadamente cada 1.320mm de comprimento x 410mm de largura externa x largura interna de 297mm.

16 Acabamentos rotomoldados em formato de bandeira na medida aproximada de 130mm de altura cada.

08 janelas abertas com extremidades arredondadas.

01 Ponte rotomoldada, que faz a ligação entre um módulo e outro medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 591mm de largura x 161mm de altura.

02 Corrimãos rotomoldados medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 30mm de largura x 433mm de Altura.

02 Módulos de acessos com duas portas duplas medindo aproximadamente de 1.220mm de comprimento x 65mm de largura x 1.100 mm de altura.

Todas as peças são encaixadas pelo total de 48 rosca de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada rosca 26mm de comprimento.

piscina de bolinhas interna rotomoldada nas medidas aproximadas de 1.220mm de comprimento x 920mm de largura x 520mm de altura.

DOUBLE MEDIEVAL CASTLE



Ref.1767

Playground Confeccionado em plástico rotomoldado, com aditivos antiestáticos e anti-uv que protege contra os efeitos de raios solares garantindo a durabilidade e a cor original do produto.

Dimensões do Produto Montado:

2.750mm de Comprimento x 3.310mm de Largura x 2.030mm de Altura.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.

Composto pelas seguintes peças:

02 Módulos rotomoldados com quatro paredes que formam uma torre de castelo com textura em formato de pedras, possui escada acoplada a cada módulo sobressalente nas medidas aproximadas de 188mm. Dimensões aproximadas de cada módulo: 910mm de comprimento x 910mm de largura x 1.094mm de altura.

04 Escorregadores rotomoldados com textura em formato de pedra medindo aproximadamente cada 1.320mm de comprimento x 410mm de largura externa x largura interna de 297mm.


02 Telhados rotomoldados medindo aproximadamente 910mm de comprimento x 910mm de largura x 600mm de altura acabamentos superiores em formato de bandeira, nas medidas aproximadas 130mm de altura.

04 janelas abertas com extremidades arredondadas.

01 Ponte rotomoldada, que faz a ligação entre um módulo e outro medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 591mm de largura x 161mm de altura.

02 Corrimãos rotomoldados medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 30mm de largura x 433mm de altura.

Todas as peças são encaixadas pelo total de 24 rosca de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada rosca 26mm de comprimento x 26mm de largura.



DOUBLE SINGLE MEDIEVAL CASTLE



Ref.2013

Double Single Medieval Castle I

Playground Confeccionado em plástico rotomoldado, com aditivos antiestáticos e anti-uv que protege contra os efeitos de raios solares garantindo a durabilidade e a cor original do produto.

Dimensões do Produto Montado:

5.440mm de Comprimento x 0.910mm de Largura x 2.030mm de Altura.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.

Composto pelas seguintes peças:

02 Módulos rotomoldados com quatro paredes que formam uma torre de castelo com textura em formato de pedras, possui escada acoplada a cada módulo - sobressalente - nas medidas aproximadas de 188mm. Dimensões aproximadas de cada módulo: 910mm de comprimento x 910mm de largura x 1.094mm de altura.

02 Escorregadores rotomoldados com textura em formato de pedra medindo aproximadamente cada 1.320mm de comprimento x 410mm de largura externa x largura interna de 297mm.


02 Telhados rotomoldados medindo aproximadamente 910mm de comprimento x 910mm de largura x 600mm de altura acabamentos superiores em formato de bandeira, nas medidas aproximadas 130mm de altura.

04 janelas abertas com extremidades arredondadas.

01 Ponte rotomoldada, que faz a ligação entre um módulo e outro medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 591mm de largura x 161mm de altura.

02 Corrimãos rotomoldados medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 30mm de largura x 433mm de altura.

Todas as peças são encaixadas pelo total de 24 rosca de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada rosca 26mm de comprimento x 26mm de largura.



DOUBLE MEDIEVAL CASTLE



Ref.1768

Playground Confeccionado em plástico rotomoldado, com aditivos antiestáticos e anti-uv que protege contra os efeitos de raios solares garantindo a durabilidade e a cor original do produto.

Dimensões do Produto Montado:

2.750mm de Comprimento x 3.310mm de Largura x 1.520mm de Altura.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.

Composto pelas seguintes peças:

02 Módulos rotomoldados com quatro paredes que formam uma torre de castelo com textura em formato de pedras, possui escada acoplada a cada módulo sobressalente nas medidas aproximadas de 188mm. Dimensões aproximadas de cada módulo: 910mm de comprimento x 910mm de largura x 1.094mm de altura.

04 Escorregadores rotomoldados com textura em formato de pedra medindo aproximadamente cada 1.320mm de comprimento x 410mm de largura externa x largura interna de 297mm.

08 Acabamentos rotomoldados em formato de bandeira na medida aproximada de 130mm de altura cada.

04 janelas abertas com extremidades arredondadas.

01 Ponte rotomoldada, que faz a ligação entre um módulo e outro medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 591mm de largura x 161mm de altura.

02 Corrimãos rotomoldados medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 30mm de largura x 433mm de Altura.

Todas as peças são encaixadas pelo total de 24 rosca de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada rosca 26mm de comprimento x 26mm de largura.

LITTLE CASTLE



Ref.1765

Playground Confeccionado em plástico rotomoldado, com aditivos antiestáticos e anti-uv que protege contra os efeitos de raios solares garantindo a durabilidade e a cor original do produto.

Dimensões do Produto Montado:

3.310mm de Comprimento x 0.910mm de Largura x 2.030mm de Altura.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.

Composto pelas seguintes peças:


01 Módulo rotomoldado com quatro paredes que formam uma torre de castelo com textura em formato de pedras, possui escada acoplada a cada módulo sobressalente nas medidas aproximadas de 188mm. Dimensões aproximadas de cada módulo: 910mm de comprimento x 910mm de largura x 1.94mm de altura.

02 Escorregadores rotomoldados com textura em formato de pedra medindo aproximadamente cada peça 1.320mm de comprimento x 410mm de largura externa x largura interna de 297mm.

01 Telhado rotomoldado medindo aproximadamente 910mm de comprimento x 910mm de largura x 600mm de altura, acabamentos superiores em formato de bandeira, nas medidas aproximadas de 130mm de altura. (Opcional com telhado)

02 janelas abertas com extremidades arredondadas.

Todas as peças são encaixadas pelo total de 12- rosca de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada rosca 26mm de comprimento x 26mm de largura.



LITTLE CASTLE



Ref.1766

Playground Confeccionado em plástico rotomoldado, com aditivos antiestáticos e anti-uv que protege contra os efeitos de raios solares garantindo a durabilidade e a cor original do produto.

Dimensões do Produto Montado:

3.310mm de Comprimento x 0.910mm de Largura x 1.520mm de Altura.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.

Composto pelas seguintes peças:

01 Módulo rotomoldado com quatro paredes que formam uma torre de castelo com textura em formato de pedras, possui escada acoplada a cada módulo sobressalente nas medidas aproximadas de 188mm. Dimensões aproximadas de cada módulo: 910mm de comprimento x 910mm de largura x 1.094mm de altura.

02 Escorregadores rotomoldados com textura em formato de pedra medindo aproximadamente cada peça 1.320mm de comprimento x 410mm de largura externa x largura interna de 297mm.

04 Acabamentos rotomoldados em formato de bandeira na medida aproximada de 130mm de altura cada.

02 janelas abertas com extremidades arredondadas.

Todas as peças são encaixadas pelo total de 12- rosca de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada rosca 26mm de comprimento x 26mm de largura.

Play Modular Big Climber



Play Modular Big Climber IV Com Telhado

Ref.:1170

Play Modular Big Climber IV Com Telhados – Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 4 torres com paredes de 4mm. Cada torre é formada por 3 fases com plataforma de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de uma ponte composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. 02 tubos de ligação medindo aproximadamente: 940 mm de comprimento x 490 mm de diâmetro. Contém 03 escadas antiderrapantes com desenhos de pedras nas seguintes medidas aproximadas de: 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 03 escorregadores nas seguintes medidas aproximadas de: 1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm de altura, 01 suporte anti-impacto ligado a peça. Cada Módulo acompanha 01 telhado triangular medindo aproximadamente: 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 6.580 mm x Largura: 5.480 mm x Altura: 2.250 mm.



Ref.:1171

Play Modular Big Climber IV


Play Modular Big Climber IV – Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 4 torres com paredes de 4mm. Cada torre é formada por 3 fases com plataforma de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de uma ponte composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. 02 tubos de ligação vazados em duas partes medindo aproximadamente: 940 mm de comprimento x 490 mm de diâmetro. Contém 03 escadas antiderrapantes com desenhos de pedras nas seguintes medidas aproximadas de: 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 03 escorregadores nas seguintes medidas aproximadas de: 1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm de altura, 01 suporte anti-impacto ligado a peça. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 6.580 mm x Largura: 5.480 mm x Altura: 1.750 mm.



DOUBLE SINGLE MEDIEVAL CASTLE



Ref.2014



Double Single Medieval Castle II

Playground Confeccionado em plástico rotomoldado, com aditivos antiestáticos e anti-uv que protege contra os efeitos de raios solares garantindo a durabilidade e a cor original do produto.

Dimensões do Produto Montado:

5.440mm de Comprimento x 0,910mm de Largura x 1.520mm de Altura.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.

Composto pelas seguintes peças:

02 Módulos rotomoldados com quatro paredes que formam uma torre de castelo com textura em formato de pedras, possui escada acoplada a cada módulo sobressalente nas medidas aproximadas de 188mm. Dimensões aproximadas de cada módulo: 910mm de comprimento x 910mm de largura x 1.094mm de altura.

02 Escorregadores rotomoldados com textura em formato de pedra medindo aproximadamente cada 1.320mm de comprimento x 410mm de largura externa x largura interna de 297mm.

08 Acabamentos rotomoldados na medida aproximada de 130mm de altura cada.

04 janelas abertas com extremidades arredondadas.

01 Ponte rotomoldada, que faz a ligação entre um módulo e outro medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 591mm de largura x 161mm de altura.

02 Corrimãos rotomoldados medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 30mm de largura x 433mm de Altura.

Todas as peças são encaixadas pelo total de 24 rosas de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada rosca 26mm de comprimento x 26mm de largura.

Play Modular Big Climber



Play Modular

Big Climber III Ponte e Tubo e Telhado

Ref.:1167

Play Modular Big Climber III – Ponte, Tubo e Telhado - Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 3 torres com paredes de 4mm. Cada torre é formada por 3 fases com plataformas de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de uma ponte composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. 01 tubo de ligação medindo aproximadamente de comprimento de: 940 mm x diâmetro: 490 mm. Cada módulo contém 01 escada antiderrapante com desenhos de pedras nas seguintes medidas aproximadas de: 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 01 escorregador nas seguintes medidas aproximadas de: 1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm de altura e 01 suporte anti-impacto ligado a peça. Cada Módulo acompanha 01 telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 5.100 mm x Largura: 4.900 mm x Altura: 2.250 mm



Ref.:1166

Play Modular

Big Climber III Ponte e Tubo

Play Modular Big Climber III – Ponte e Tubo - Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 3 torres com paredes de 4mm. Cada torre é formada por 3 fases com plataformas de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de uma ponte composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. 01 tubo de ligação medindo aproximadamente de comprimento de: 940 mm x diâmetro: 490 mm. Cada módulo contém 01 escada antiderrapante com desenhos de pedras nas seguintes medidas aproximadas de: 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 01 escorregador nas seguintes medidas aproximadas de: 1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm de altura e 01 suporte anti-impacto ligado a peça. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 5.100 mm x Largura: 4.900 mm x Altura: 1.750 mm



Play Modular Big Climber

Play Modular Big Climber II com Tubo

Ref.:1164




Play Modular Big Climber II – Com Tubo – Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 2 torres com paredes de 4mm. Cada torre é formada por 3 fases com plataforma de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de um Tubo de ligação medindo aproximadamente de comprimento: 940 mm x diâmetro: 490 mm. Cada módulo contém 01 escada antiderrapante com desenhos de pedras, nas seguintes medidas aproximadas de: 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 01- escorregador nas seguintes medidas aproximadas de: 1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm de altura e 01- suporte anti-impacto ligado a peça. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 5.750 mm x Largura: 3.100 mm x Altura: 1.750 mm



Ref.:1165

Play Modular Big Climber II com Tubo e Telhado

Play Modular Big Climber II – Com Tubo e Telhado – Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 2 torres com paredes de 4mm. Cada torre é formada por 3 fases com plataformas de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de um tubo de ligação medindo aproximadamente de comprimento: 940 mm x diâmetro: 490 mm. Cada módulo contém 01 escada antiderrapante com desenhos de pedras, nas seguintes medidas aproximadas de: 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 01 escorregador nas seguintes medidas aproximadas de: 1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm de altura e 01 suporte anti-impacto ligado a peça. 01 módulo acompanha 01 telhado triangular medindo aproximadamente: 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio; Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 5.750 mm x Largura: 3.100 mm x Altura: 2.250 mm.



Cobertura opcional

Bolha opcional





Ref.:1168

Play Modular
Big Climber

Play Modular Big Climber III Duas Pontes Com Telhado


Play Modular Big Climber III – Duas Pontes e Telhados - Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 3 torres com paredes de 4mm. Cada torre é formada por 3 fases com plataformas de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de 2 pontes composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. Cada módulo contém 01 escada antiderrapante com desenhos de pedras nas seguintes medidas aproximadas de: 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 01 escorregador nas seguintes medidas: 1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm. Cada Módulo acompanha 01 telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio;
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO
Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 6.500 mm x Largura: 3.800 mm x Altura: 2.250 mm.



Ref.:1169

Play Modular Big Climber III Duas Pontes

Play Modular Big Climber III – Duas Pontes e Um Telhado - Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 3 torres com paredes de 4mm. Cada torre é formada por 3 fases com plataformas de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de 2 pontes composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. Cada módulo contém 01 escada antiderrapante com desenhos de pedras nas seguintes medidas aproximadas de: 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 01 escorregador nas seguintes medidas: 1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm, 01 módulo acompanha 01 telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio;
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO
Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 6.500 mm x Largura: 3.800 mm x Altura: 2.250 mm





Play Modular Big Climber



Ref.:1161-2

Play Modular

Big Climber I com Telhado e escorregador de Tubo

Play Modular Big Climber I – Com Telhado e escorregador de tubo - Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 1 torre com paredes de 4mm. Cada torre é formada por 3 fases com plataforma de sustentação triangular composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água. Módulo contém 01 escada antiderrapante com desenhos de pedras. Nas seguintes medidas aproximadas de: 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 01 escorregador nas seguintes medidas aproximadas de: 1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm de altura, 01 escorregador tubular com sustentação reforçada e 01- suporte anti-impacto ligado a peça. Acompanha 01 telhado triangular medindo aproximadamente: 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio.

Playground completo contém um total de 11 peças.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO

Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 3.550 mm x Largura: 3.450 mm x Altura: 2.050 mm



Ref.:1160


Play Modular

Big Climber I

Play Modular Big Climber I – Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 1 torre com paredes de 4mm. Cada torre é formada por 3 fases com plataforma de sustentação triangular composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água. Módulo contém 01 escada antiderrapante com desenhos de pedras. Nas seguintes medidas aproximadas de: 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 02 escorregadores nas seguintes medidas aproximadas de: 1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm de altura e 01 suporte anti-impacto ligado a peça.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO

Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento de: 3.750 mm x Largura: 2.900 mm x Altura: 1.750 mm.



Cobertura opcional



Bolha opcional



Play Modular Big Climber



Ref.:1162

Play Modular Big Climber II com Ponte

Play Modular Big Climber II – Com Ponte – Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 2 torres com paredes de 4mm. Cada torre é formada por 3 fases com plataformas de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de uma ponte composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. Cada módulo contém 01 escada antiderrapante com desenhos de pedras, nas seguintes medidas aproximadas de: 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 01 escorregador nas seguintes medidas aproximadas de: 1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm de altura e 01 suporte anti-impacto ligado a peça Playground completo contém um total de 13 peças. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 5.100 mm x Largura: 4.900 mm x Altura: 1.750 mm.



Ref.:1163

Play Modular Big Climber II com Ponte e Telhado

Play Modular Big Climber II – Com Ponte e Telhados – Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 2 torres com paredes de 4mm. Cada torre é formada por 3 fases com plataformas de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de uma ponte composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. Cada módulo contém 01 escada antiderrapante com desenhos de pedras, nas seguintes medidas aproximadas de: 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 01 escorregador nas seguintes medidas aproximadas de: 1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm de altura e 01 suporte anti-impacto ligado a peça. 01 módulo acompanha 01 telhado triangular medindo aproximadamente: 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 5.100 mm x Largura: 4.900 mm x Altura: 2.250 mm.



PLAY TUBO MAX



Play Tubo Max

Tubo Max III com Telhado e Balanço Acessível

Ref.:1788

Play Modular Tubo Max III com Telhado e Balanço Acessível -

Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivo UV. Composto por 3 torres e balanço. Cada torre é formada por:

3 paredes de 4mm; plataforma de sustentação triangular com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água; telhado triangular medindo aproximadamente: 1.440 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio;

As torres são conectadas por: uma ponte com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água, com 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e ondulações na parte superior; um tubo de ligação vazado em duas partes medindo aproximadamente: 940 mm de comprimento X 490 mm de diâmetro. Contém: 2 escadas antiderrapante com desenho de pedras medindo aproximadamente: 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura; 1 escorregador medindo aproximadamente: 1.540 mm de comprimento X 540 mm de largura com borda lateral de 40 mm de altura;

1 escorregador em tubo medindo aproximadamente: 1.730 mm de comprimento com saída de 60 mm de diâmetro com base de apoio na parte inferior do escorregador em tubo medindo aproximadamente: 70 mm de comprimento por 20 mm de largura; 1 arco de fixação de 70 mm de diâmetro;

1 Balanço para duas crianças sendo: 01 balanço acessível com trava de 180° de abertura medindo aproximadamente: 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura; 1 assento em formato de prancha medindo aproximadamente 440 mm de comprimento X 190 mm de largura X 40 mm de altura com cordas de nylon trançadas e de alta resistência;

Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2.000 mm de comprimento e um módulo de sustentação lateral em formato de "A" com 1.750 mm de altura.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.

Medidas aproximadas montado: 7.870 mm de comprimento X 5.180 mm de largura X 2.250 mm de altura.



Ref.:1789

Play Tubo Max

Tubo Max III com Balanço Acessível



Play Modular Tubo Max III com Balanço Acessível -

Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivo UV. Composto por 3 torres e balanço. Cada torre é formada por:

3 paredes de 4mm; plataforma de sustentação triangular com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água;

1 suporte anti impacto ligado a peça. As torres são conectadas por: uma ponte com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água, com 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e ondulações na parte superior; um tubo de ligação vazado em duas partes medindo aproximadamente: 940 mm de comprimento X 490 mm de diâmetro. Contém: 2 escadas antiderrapante com desenho de pedras medindo aproximadamente 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura;

1 escorregador medindo aproximadamente: 1.540 mm de comprimento X 540 mm de largura com borda lateral de 40 mm de altura; 1 escorregador em tubo medindo aproximadamente: 1.730 mm de comprimento com saída de 60 mm de diâmetro com base de apoio na parte inferior do escorregador em tubo medindo aproximadamente 70 mm de comprimento por 20 mm de largura; 1 arco de fixação de 70 mm de diâmetro;

1 Balanço para duas crianças sendo: 01 balanço acessível com trava de 180° de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura;

1 assento em formato de prancha medindo aproximadamente 440 mm de comprimento X 190 mm de largura X 40 mm de altura com cordas de nylon trançadas e de alta resistência; Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2.000 mm de comprimento e um módulo de sustentação lateral em formato de "A" com 1.750 mm de altura.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.

Medidas aproximadas montado: 7.870 mm de comprimento X 5.180 mm de largura X 1.750 mm de altura.



Ref.:1779

Play Tubo Max

Tubo Max com Telhado e Balanço Acessível

**PLAY
TUBO MAX**



Play Modular Tubo Max I com Telhado e Balanço Acessível –

Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivos UV. Composto por 1 torre e balanço.

Torre formada por: 3 paredes de 4mm; plataforma de sustentação triangular com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água;

telhado triangular medindo aproximadamente: 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio;

Contém: 1 escada antiderrapante com desenhos de pedras medindo 1.400 mm do chão até a base e 75cm de largura;

1 escorregador em tubo medindo aproximadamente: 1.730 mm de comprimento com saída de 60 mm de diâmetro com base de apoio na parte

inferior do escorregador em tubo medindo aproximadamente 70 mm de comprimento por 20 mm de largura; 1 arco de fixação de 70 mm de diâmetro;

1 Balanço para duas crianças sendo: 01 balanço acessível com trava de 180° de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de

comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura; 1 assento em formato de prancha

medindo aproximadamente 440 mm de comprimento X 190 mm de largura X 40 mm de altura com cordas de nylon trançadas e de alta resistência;

Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2.000 mm de comprimento e um módulo

de sustentação lateral em formato de "A" com 1.750 mm de altura.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.

Medidas aproximadas do produto montado: comprimento 4.150 mm X largura 2.900 mm X altura 2.250 mm.



Ref.:1780

Play Tubo Max

Tubo Max com Balanço Acessível

Play Modular Tubo Max I – com Balanço Acessível –

Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivos UV. Composto por 1 torre e balanço.

Torre formada por: 3 paredes de 4mm; plataforma de sustentação triangular com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água;

Contém: 1 escada antiderrapante com desenhos de pedras medindo 1,40m do chão até a base e 75cm de largura;

1 escorregador em tubo medindo aproximadamente: 70 mm de comprimento por 20 mm de largura; 1 arco de fixação de 70 mm de diâmetro;

1 Balanço para duas crianças sendo: 01 balanço acessível com trava de 180° de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de

comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura; 1 assento em formato de prancha

medindo aproximadamente 440 mm de comprimento X 190 mm de largura X 40 mm de altura com cordas de nylon trançadas e de alta resistência;

Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2.000 mm de comprimento e um módulo

de sustentação lateral em formato de "A" com 1.750 mm de altura.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.

Medidas aproximadas do produto montado: comprimento 4.150 mm X largura 3.650 mm X altura 1.750 mm.



Ref.:1785

**PLAY
TUBO MAX**



Play Tubo Max

Tubo Max II com Balanço Acessível Central

Play Modular Tubo Max II com Balanço Acessível Central -

Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivos UV. Composto por 2 torres e balanço.

Cada torre é formada por: 3 paredes de 4mm; plataforma de sustentação triangular com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água;

As torres são conectadas por uma ponte com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água, com 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e ondulações na parte superior. Contém: 1 escorregador medindo aproximadamente: 1.540 mm de comprimento X 540 mm de largura com borda lateral de 40 mm de altura; 1 escada antiderrapante com desenhos de pedras medindo aproximadamente: 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura;

1 escorregador em tubo medindo aproximadamente: 1.730 mm de comprimento com saída de 60 mm de diâmetro com base de apoio na parte inferior do escorregador em tubo medindo aproximadamente: 70 mm de comprimento por 20 mm de largura; 1 arco de fixação de 70 mm de diâmetro;

1 Balanço para duas crianças sendo: 01 balanço acessível com trava de 180° de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura; 1 assento em formato de prancha medindo aproximadamente: 440 mm de comprimento X 190 mm de largura X 40 mm de altura com cordas de nylon trançadas e de alta resistência;

Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2.000 mm de comprimento na parte central do playground.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO

Medidas aproximadas montado: 6.000 mm de comprimento X 3.400 mm de largura X 1.750 mm de altura.



Ref.:1786



Play Tubo Max

Tubo Max II com Balanço Acessível Central e Telhados

Play Modular Tubo Max II com Balanço Acessível Central e Telhados -

Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivos UV. Composto por 2 torres e balanço.

Cada torre é formada por: 3 paredes de 4mm; plataforma de sustentação triangular com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água; telhado triangular medindo aproximadamente: 1.440 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio. As torres são conectadas por uma ponte com piso antiderrapante e ranhuras para evitar

o acúmulo de água, com 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e ondulações na parte superior.

Contém: 1 escorregador medindo aproximadamente: 1.540 mm de comprimento X 540 mm de largura com borda lateral de 40 mm de altura;

1 escada antiderrapante com desenhos de pedras medindo aproximadamente: 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura;

1 escorregador em tubo medindo aproximadamente: 1.730 mm de comprimento com saída de 60 mm de diâmetro com base de apoio na parte inferior do escorregador em tubo medindo aproximadamente: 70 mm de comprimento por 20 mm de largura; 1 arco de fixação de 70 mm de diâmetro;


1 Balanço para duas crianças sendo: 01 balanço acessível com trava de 180° de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura; 1 assento em formato de prancha medindo aproximadamente 440 mm de comprimento X 190 mm de largura X 40 mm de altura com cordas de nylon trançadas e de alta resistência;

Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2.000 mm de comprimento na parte central do playground.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO

medidas aproximadas montado: 6.000 mm de comprimento X 3.400 mm de largura X 2.250 mm de altura.

PLAY TUBO MAX



Ref.:1781

Play Tubo max

Tubo Max II com Telhado e Balanço Acessível

Play Modular Tubo Max II com Telhado e Balanço Acessível -

Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivos UV. Composto por 2 torres e balanço. Cada torre é formada por: 3 paredes de 4mm; plataforma de sustentação triangular com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água; telhado triangular medindo aproximadamente: 1.440 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio

As torres são conectadas por uma ponte com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água, com 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e ondulações na parte superior. Contém: 1 escorregador medindo aproximadamente: 1.540 mm de comprimento X 540 mm de largura com borda lateral de 40 mm de altura; 1 escada antiderrapante com desenhos de pedras medindo aproximadamente 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura; 1 escorregador em tubo medindo aproximadamente: 1.730 mm de comprimento com saída de 60 mm de diâmetro com base de apoio na parte inferior do escorregador em tubo medindo aproximadamente 70 mm de comprimento por 20 mm de largura; 1 arco de fixação de 70 mm de diâmetro; 1 Balanço para duas crianças sendo: 01 balanço acessível com trava de 180° de abertura medindo aproximadamente: 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura; 1 assento em formato de prancha medindo aproximadamente 440 mm de comprimento X 190 mm de largura X 40 mm de altura com cordas de nylon trançadas e de alta resistência; Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2.000 mm de comprimento e um módulo de sustentação lateral em formato de "A" com 1.750 mm de altura.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO

Medidas aproximadas do produto montado: 4.880 mm de comprimento X 4.600 mm de largura X 2.250 mm de altura.



Ref.:1782

Play Tubo Max

Tubo Max II com Balanço Acessível

Play Modular Tubo Max II com Balanço Acessível -

Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivos UV. Composto por 2 torres e balanço. Cada torre é formada por: 3 paredes de 4mm; plataforma de sustentação triangular com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água; 1 suporte anti-impacto ligado a peça. As torres são conectadas por uma ponte com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água, com 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e ondulações na parte superior. Contém: 1 escorregador medindo aproximadamente: 1.540 mm de comprimento X 540 mm de largura com borda lateral de 40 mm de altura; 1 escada antiderrapante com desenhos de pedras medindo aproximadamente 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura; 1 escorregador em tubo medindo aproximadamente: 1.730 mm de comprimento com saída de 60 mm de diâmetro com base de apoio na parte inferior do escorregador em tubo medindo aproximadamente 70 mm de comprimento por 20 mm de largura; 1 arco de fixação de 70 mm de diâmetro; 1 Balanço para duas crianças sendo: 01 balanço acessível com trava de 180° de abertura medindo aproximadamente: 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura;

1 assento em formato de prancha medindo aproximadamente 440 mm de comprimento X 190 mm de largura X 40 mm de altura com cordas de nylon trançadas e de alta resistência; Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2.000 mm de comprimento e um módulo de sustentação lateral em formato de "A" com 1.750 mm de altura.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO

Medidas aproximadas do produto montado: 4.880 mm de comprimento X 4.600 mm de largura X 1.750 mm de altura.



Ref.:2002

Play Tubo Max III Com Telhado e Jogo da Velha

**PLAY
TUBO MAX**



Play Modular Tubo Max III com Balanço Acessível Central e jogo da velha -

Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivos UV. Composto por 3 torres e balanço.

Cada torre é formada por: 3 paredes de 4mm; plataforma de sustentação triangular com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água;

As torres são conectadas por um tubo de ligação vazado em duas partes medindo aproximadamente:

940 mm de comprimento X 490 mm de diâmetro e uma ponte com piso antiderrapante e ranhuras para evitar

o acúmulo de água, com 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido 1 vertical e ondulações na parte superior e ouro com o jogo da velha.

Contém: 1 escorregador medindo aproximadamente 1.540 mm de comprimento X 540 mm de largura com borda lateral

de 40 mm de altura; 2 escada antiderrapante com desenhos de pedras medindo aproximadamente: 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura;

1 escorregador em tubo medindo aproximadamente: 1.730 mm de comprimento com saída de 60 mm de diâmetro com base de apoio na parte inferior do

escorregador em tubo medindo aproximadamente: 70 mm de comprimento por 20 mm de largura; 1 arco de fixação de 70 mm de diâmetro;

1 Balanço para duas crianças sendo: 01 balanço acessível com trava de 180° de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de

comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura; 1 assento em formato de prancha

medindo aproximadamente: 440 mm de comprimento X 190 mm de largura X 40 mm de altura com cordas de nylon trançadas e de alta resistência;

Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2.000 mm de comprimento na parte central do playground.


Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO

Medidas aproximadas montado: 6.600 mm de comprimento X 5.300 mm de largura X 2.250 mm de altura.



Ref.:2003

Play Tubo Max II Com Telhado e Jogo da Velha



Play Modular Tubo Max II com jogo da velha e Telhados -

Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivos UV. Composto por 2 torres.

Cada torre é formada por: 3 paredes de 4mm; plataforma de sustentação triangular com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o

acúmulo de água; telhado triangular medindo aproximadamente: 1.440 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com

3 bases de apoio. As torres são conectadas por uma ponte com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água, com 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido 1 vertical e ondulações na parte superior e ouro com o jogo da velha.

Contém: 1 escorregador medindo aproximadamente: 1.540 mm de comprimento X 540 mm de largura com borda lateral de 40 mm de altura;

2 escada antiderrapante com desenhos de pedras medindo aproximadamente: 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura;

1 escorregador em tubo medindo aproximadamente: 1.730 mm de comprimento com saída de 60 mm de diâmetro com base de apoio na parte

inferior do escorregador em tubo medindo aproximadamente: 70 mm de comprimento por 20 mm de largura.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO

Medidas aproximadas montado: 5.100 mm de comprimento X 4.900 mm de largura X 2.250 mm de altura.



Ref.:2004

Play Tubo Max III Com jogo da Velha

**PLAY
TUBO MAX**



Play Modular Tubo Max III com jogo da velha -

Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivos UV. Composto por 3 torres

Cada torre é formada por: 3 paredes de 4mm; plataforma de sustentação triangular com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água;

As torres são conectadas por um tubo de ligação vazado em duas partes medindo aproximadamente: 940 mm de comprimento X 490 mm de diâmetro e uma ponte com piso antiderrapante e ranhuras para evitar

o acúmulo de água, com 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido 1 vertical e ondulações na parte superior e ouro com o jogo da velha.

Contém: 1 escorregador medindo aproximadamente: 1.540 mm de comprimento X 540 mm de

largura com borda lateral de 40 mm de altura; 1 escada antiderrapante com desenhos de pedras medindo aproximadamente: 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura; 1 escorregador em tubo medindo aproximadamente 1.730 mm de comprimento com saída de 60 mm de diâmetro com base de apoio na parte inferior do escorregador em tubo medindo aproximadamente: 70 mm de comprimento por 20 mm de largura.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO

Medidas aproximadas montado: 5.600 mm de comprimento X 4.000 mm de largura X 1.750 mm de altura.



Ref.:2005

Play Tubo Max II Com Jogo da Velha

Play Modular Tubo Max II com Balanço Acessível, jogo da velha e Telhado -

Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivos UV. Composto por 2 torres e balanço.

Cada torre é formada por: 3 paredes de 4mm; plataforma de sustentação triangular com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água;

telhado triangular medindo aproximadamente: 1.440 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio. As torres são conectadas por uma ponte com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água, com 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido 1 vertical e ondulações na parte superior e ouro com o jogo da velha.

Contém: 1 escada antiderrapante com desenhos de pedras medindo aproximadamente: 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura;

1 escorregador em tubo medindo aproximadamente: 1.730 mm de comprimento com saída de 60 mm de diâmetro com base de apoio na parte

inferior do escorregador em tubo medindo aproximadamente: 70 mm de comprimento por 20 mm de largura; 1 arco de fixação de 70 mm de diâmetro;

1 Balanço para duas crianças sendo: 01 balanço acessível com trava de 180° de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de

comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura; 1 assento em formato de prancha

medindo aproximadamente 440 mm de comprimento X 190 mm de largura X 40 mm de altura com cordas de nylon trançadas e de alta resistência;

Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2.000 mm de comprimento e um módulo

de sustentação lateral em formato de "A" com 1.750 mm de altura.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO

Medidas aproximadas montado: 5.750 mm de comprimento X 3.700 mm de largura X 2.250 mm de altura.



Ref.:1781

**PLAY
TUBO MAX**



Play Modular Tubo Max II com Balanço Acessível e Tubo

Play Modular Tubo Max II com Balanço Acessível e Tubo -

Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivos UV. Composto por 2 torres e balanço.

Cada torre é formada por: 3 paredes de 4mm; plataforma de sustentação triangular com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água; 1 suporte anti-impacto ligado a peça. As torres são conectadas por um tubo de ligação vazado em duas partes medindo aproximadamente: 940 mm de comprimento X 490 mm de diâmetro. Contém: 1 escorregador medindo aproximadamente: 1.540 mm de comprimento X 540 mm de largura com borda lateral de 40 mm de altura; 1 escada antiderrapante com desenhos de pedras medindo aproximadamente: 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura; 1 escorregador em tubo medindo aproximadamente 1.730 mm de comprimento com saída de 60 mm de diâmetro com base de apoio na parte inferior do escorregador em tubo medindo aproximadamente: 70 mm de comprimento por 20 mm de largura; 1 arco de fixação de 70 mm de diâmetro; 1 Balanço para duas crianças sendo: 01 balanço acessível com trava de 180° de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura; 1 assento em formato de prancha medindo aproximadamente 440 mm de comprimento X 190 mm de largura X 40 mm de altura com cordas de nylon trançadas e de alta resistência; Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2.000 mm de comprimento e um módulo de sustentação lateral em formato de "A" com 1.750 mm de altura.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO

Medidas aproximadas montado: 4.700 mm de comprimento X 4.400 mm de largura X 1.750 mm de altura.



Ref.:1784

Play Modular Tubo Max II com Balanço Acessível e Tubo e Telhado

Play Modular Tubo Max II com Balanço Acessível, Tubo e Telhado -

Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivos UV. Composto por 2 torres e balanço.

Cada torre é formada por: 3 paredes de 4mm; plataforma de sustentação triangular com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água; telhado triangular medindo aproximadamente: 1.440 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio; 1 suporte anti-impacto ligado a peça. As torres são conectadas por um tubo de ligação vazado em duas partes medindo aproximadamente: 940 mm de comprimento X 490 mm de diâmetro. Contém: 1 escorregador medindo aproximadamente: 1.540 mm de comprimento X 540 mm de largura com borda lateral de 40 mm de altura; 1 escada antiderrapante com desenhos de pedras medindo aproximadamente: 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura; 1 escorregador em tubo medindo aproximadamente: 1.730 mm de comprimento com saída de 60 mm de diâmetro com base de apoio na parte inferior do escorregador em tubo medindo aproximadamente: 70 mm de comprimento por 20 mm de largura; 1 arco de fixação de 70 mm de diâmetro; 1 Balanço para duas crianças sendo: 01 balanço acessível com trava de 180° de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura; 1 assento em formato de prancha medindo aproximadamente 440 mm de comprimento X 190 mm de largura X 40 mm de altura com cordas de nylon trançadas e de alta resistência; Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2.000 mm de comprimento e um módulo de sustentação lateral em formato de "A" com 1.750 mm de altura.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO

Medidas aproximadas montado: 4.700 mm de comprimento X 4.400 mm de largura X 2.250 mm de altura.

MEDIEVAL VILLAGE



Ref.1770

Playground Confeccionado em plástico rotomoldado, com aditivos antiestáticos e anti-uv que protege contra os efeitos de raios solares garantindo a durabilidade e a cor original do produto.

Dimensões do Produto Montado:

6.080mm de Comprimento x 4.590mm de Largura x 2.030mm de Altura.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.

Composto pelas seguintes peças:

05 Módulos rotomoldados com quatro paredes que formam uma torre de castelo com textura em formato de pedras, possui escada acopladas a cada módulo sobressalente nas medidas aproximadas de 188mm. Dimensões aproximadas de cada módulo: 910mm de comprimento x 910mm de largura x 1.094mm de altura.

05 Escorregadores rotomoldados com textura em formato de pedra medindo aproximadamente cada 1.320mm de comprimento x 410mm de largura externa x largura interna de 297mm.

04 Telhados rotomoldados medindo aproximadamente 910mm de comprimento x 910mm de largura x 600mm de altura acabamentos superiores em formato de bandeira, nas medidas aproximadas 130mm de altura. (Opcional com telhado)

10 janelas abertas com extremidades arredondadas.

03 Pontes rotomoldadas, que faz a ligação entre um módulo e outro medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 591mm de largura x 161mm de altura.

06 Corrimãos rotomoldados medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 30mm de largura x 433mm de Altura.

04 Acabamentos rotomoldados em formato de bandeira na medida aproximada de 130mm de altura cada.

02 Módulos de acessos com duas portas duplas medindo aproximadamente de 1.220mm de comprimento x 65mm de largura x 1.100 mm de altura.

Todas as peças são encaixadas pelo total de 60 rosca de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada rosca

26mm de comprimento x 26mm de largura.

BIG CASTELO ACESSÍVEL



Ref.1772



Playground Confeccionado em plástico rotomoldado, com aditivos antiestáticos e anti-uv que protege contra os efeitos de raios solares garantindo a durabilidade e a cor original do produto.

Dimensões do Produto Montado:

5.440mm de Comprimento x 2.750mm de Largura x 2.030mm de Altura.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.

Composto pelas seguintes peças:

04 Módulos rotomoldados com quatro paredes que formam uma torre de castelo com textura em formato de pedras, possui escada acoplada a cada módulo sobressalente nas medidas aproximadas de 188mm.

Dimensões aproximadas de cada módulo: 910mm de comprimento x 910mm de largura x 1.094mm de altura.

04 Escorregadores rotomoldados com textura em formato de pedra medindo aproximadamente cada 1.320mm de comprimento x 410mm de largura externa x largura interna de 297mm.

04 Telhados rotomoldados medindo aproximadamente 910mm de comprimento x 910mm de largura x 600mm de altura, acabamentos superiores em formato de bandeira, nas medidas aproximadas 130mm de altura. (Opcional com telhado)



08 janelas abertas com extremidades arredondadas.

01 Ponte rotomolda, que faz a ligação entre um módulo e outro medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 591mm de largura x 161mm de altura.

02 Corrimãos rotomoldados medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 30mm de largura x 433mm de Altura.

02 Módulos de acessos com duas portas duplas medindo aproximadamente de 1.220mm de comprimento x 65mm de largura x 1.100 mm de altura.

Todas as peças são encaixadas pelo total de 48 rosca de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada rosca 26mm de comprimento. piscina de bolinhas interna rotomoldada nas medidas aproximadas de 1.220mm de comprimento x 920mm de largura x 520mm de altura.



VILLAGE



Ref.1771

Playground Confeccionado em plástico rotomoldado, com aditivos antiestáticos e anti-uv que protege contra os efeitos de raios solares garantindo a durabilidade e a cor original do produto.

Dimensões do Produto Montado:

6.080mm de Comprimento x 4.590mm de Largura x 1.520mm de Altura.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.

Composto pelas seguintes peças:

05 Módulos rotomoldados com quatro paredes que formam uma torre de castelo com textura em formato de pedras, possui escada acoplada a cada módulo sobressalente nas medidas aproximadas de 188mm. Dimensões aproximadas de cada módulo: 910mm de comprimento x 910mm de largura x 1.094mm de altura.

05 Escorregadores rotomoldados com textura em formato de pedra medindo aproximadamente cada 1.320mm de comprimento x 410mm de largura externa x largura interna de 297mm.

20 Acabamentos rotomoldados em formato de bandeira na medida aproximada de 130mm de altura cada.

10 janelas abertas com extremidades arredondadas.


03 Pontes rotomoldadas, que faz a ligação entre um módulo e outro medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 591mm de largura x 161mm de altura.

06 Corrimãos rotomoldados medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 30mm de largura x 433mm de Altura.


04 Acabamentos rotomoldados em formato de bandeira na medida aproximada de 130mm de altura cada.

02 Módulos de acessos com duas portas duplas medindo aproximadamente de 1.220mm de comprimento x 65mm de largura x 1.100 mm de altura.

Todas as Peças são encaixadas pelo total de 60 rosca de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada rosca 26mm de comprimento x 26mm de largura .



MEDIEVAL KINGDOM



Ref.1769

Playground Confeccionado em plástico rotomoldado, com aditivos antiestáticos e anti-uv que protege contra os efeitos de raios solares garantindo a durabilidade e a cor original do produto.

Dimensões do Produto Montado:

6.080mm de Comprimento x 3.310mm de Largura x 2.030mm de Altura.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.

Composto pelas seguintes peças:

03 Módulos rotomoldados com quatro paredes que formam uma torre de castelo com textura em formato de pedras, possui escada acoplada a cada módulo sobressalente nas medidas aproximadas de 188mm. Dimensões aproximadas de cada módulo: 910mm de comprimento x 910mm de largura x 1.094mm de altura.

02 Escorregadores rotomoldados com textura em formato de pedra medindo aproximadamente cada 1.320mm de comprimento x 410mm de largura externa x largura interna de 297mm.

02 Telhados rotomoldados medindo aproximadamente 910mm de comprimento x 910mm de largura x 600mm de altura, acabamentos superiores em formato de bandeira, nas medidas aproximadas 130mm de altura.

06 janelas abertas com extremidades arredondadas.



01 Ponte rotomoldada, que faz a ligação entre um módulo e outro medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 591mm de largura x 161mm de altura.

02 Corrimãos rotomoldados medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 30mm de largura x 433mm de altura.

04 Acabamentos rotomoldados em formato de bandeira na medida aproximada de 130mm de altura cada.

02 Módulos de acessos com duas portas duplas medindo aproximadamente de 1.220mm de comprimento x 65mm de largura x 1.100 mm de altura.

Todas as peças são encaixadas pelo total de 36 rosas de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada rosca 26mm de comprimento x 26mm de largura.



MEDIEVAL KINGDOM



Ref.1774

Playground Confeccionado em plástico rotomoldado, com aditivos antiestáticos e anti-uv que protege contra os efeitos de raios solares garantindo a durabilidade e a cor original do produto.

Dimensões do Produto Montado:

4.240mm de Comprimento x 2.750mm de Largura x 2.030mm de Altura.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.

Composto pelas seguintes peças:

03 Módulos rotomoldados com quatro paredes que formam uma torre de castelo com textura em formato de pedras, possui escada acoplada a cada módulo - sobressalente - nas medidas aproximadas de 168mm. Dimensões aproximadas de cada módulo: 910mm de comprimento x 910mm de largura x 1.094mm de altura.

02 Escorregadores rotomoldados com textura em formato de pedra medindo aproximadamente cada 1.320mm de comprimento x 410mm de largura externa x largura interna de 297mm.

02 Telhados rotomoldados medindo aproximadamente 910mm de comprimento x 910mm de largura x 600mm de altura.

acabamentos superiores em formato de bandeira, nas medidas aproximadas 130mm de altura.

06 janelas abertas com extremidades arredondadas.

01 Ponte rotomoldada, que faz a ligação entre um módulo e outro medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 591mm de largura x 161mm de altura.

02 Corrimãos rotomoldados medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 30mm de largura x 433mm de altura.

04 Acabamentos rotomoldados em formato de bandeira na medida aproximada de 130mm de altura cada.

02 Módulos de acessos com duas portas duplas medindo aproximadamente de 1.220mm de comprimento x 65mm de largura x 1.100 mm de altura.

Todas as peças são encaixadas pelo total de 36 rosca de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada rosca 26mm de comprimento x 26mm de largura.